



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/26-219

02. mart 2026. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18, 084/24), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te člana 7 stav 1 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Sl. list CG“ br. 38/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22, 30/23 i 42/23), postupajući u predmetu odlučivanja o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za Fiksnu radiokomunikacionu stanicu „PG56 Stari aerodrom“, po zahtjevu Nosioca projekta Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o., iz Podgorice, donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da je za Fiksnu radiokomunikacionu stanicu „PG56 Stari aerodrom“, koja će biti postavljena na dijelu krova stambenog objekta, na katastarskoj parceli 2090/1193 KO Podgorica III, opština Podgorica, potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

II – NALAŽE se nosiocu projekta Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o. iz Podgorice, da izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za fiksnu radiokomunikacionu stanicu koja će biti postavljena na dijelu krova stambenog objekta, na katastarskoj parceli 2090/1193 KO Podgorica III, opština Podgorica.

Obrazloženje

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 11. februara 2026. godine, od strane Nosioca projekta Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o. iz Podgorice, podnijet je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za fiksnu radiokomunikacionu stanicu, koja će biti postavljena na dijelu krova poslovnog objekta, na katastarskoj parceli 2090/1193 KO Podgorica III, opština Podgorica.

Uz navedeni zahtjev Nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Razmatranjem zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list CG“ br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Realizacija predmetnog projekta je predviđena na stambenom objektu, odnosno na dijelu krova objekta koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 2090/1193 KO Podgorica III, u Bulevaru Pera Četkovića br. 24. Visina objekta je 23.5 m, spratnosti prizemlje + 6 spratova + poluotvoreno potkrovlje, a na krovu istog se nalazi lift kućica. Najbliži susjedni objekti su na udaljenosti od 30 m. U široj i bližoj okolini navedenog lokaliteta nalazi se veći broj objekata namijenjenih kolektivnom stanovanju i poslovanju, te saobraćajnice i ostali sadržaji koji su karakteristični za gradsko područje;
- Objekat na kojem će biti smještena oprema je skeletne konstrukcije sa armiranobetonskim jezgrom u čijem je oknu smješten lift sa pripadajućim radio kabinetima i kabinetima za napajanje. Pristup opremi omogućen je preko postojećeg izlaza na krovu. Antenski sistem se nalazi na krovu zgrade kao i prostorija za smještaj opreme. Na opisanoj lokaciji funkcioniše i oprema Crnogorskog Telekom, ali i sledeća Mtel telekomunikaciona oprema, odnosno jedan RBS 6101 kabinet sa radio jedinicama za realizaciju sistema GSM 900, UMTS 2100 i LTE 1800 i jedan BBS 6201. Kako bi se unaprijedio kvalitet usluga, kao i pružanje novih servisa na ovoj lokaciji je predviđena dodatna oprema za realizaciju LTE 800 i LTE 2600;
- U toku eksploatacije fiksne radiokomunikacione stanice dolazi do trošenja baterija koje su ugrađene u dio prostora kabineta koji je konstruktivno određen isključivo za tu namjenu. Po isteku radnog vijeka baterija, neophodno je izvršiti njihovu zamjenu, a istrošene baterije je

Nosilac projekta obavezan predati ovlaštenom preduzeću za tretman ove vrste otpada, odnosno neophodno je privremeno ih skladištiti u odgovarajućem prostoru sa nepropusnim podom koji onemogućava bilo kakvo procurivanje u zemljište ili podzemne vode;

- Prilikom rada predmetne stanice ne proizvode nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih kao ni hemijskih dejstava. U manjoj mjeri i u ograničenom prostoru, eventualno, može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetnog zračenja istih.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito prirodu predmetnog objekta, posebno kumulativni uticaj, u smislu postojanja opreme drugih operatera na projektnoj lokaciji, te činjenicu da njegovo funkcionisanje podrazumijeva generisanje opasnog otpada, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu u slučaju realizacije datog projekta.

U prilog navedenog ide i činjenica da su, pored ostalog, elementi elaborata o procjeni uticaja upravo identifikacija mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, prijedlog odgovarajućih mjera i uslovi za sprječavanje, odnosno ublažavanje ustanovljenih uticaja, kao i monitoring stanja pojedinih segmenata životne sredine tokom izvođenja i funkcionisanja projekta.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavješćavanja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen uvid u podnesenu dokumentaciju i dostavljanje mišljenja. U toku trajanja perioda javnog uvida od 23.02. do 27.02.2026. godine, niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija ni zainteresovane javnosti, nije izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i nijesu dostavljene sugestije, prigovori, primjedbe i mišljenja u pismenoj i elektronskoj formi.

Shodno odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi izrade elaborata.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa članom 17 pomenutog zakona, ukoliko je nadležni organ donio odluku o potrebi izrade elaborata, nosilac projekta je dužan da izradi elaborat i podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.

Na osnovu navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.



Branka Knežević, dipl. biol.
V.D. POMOĆNICE SEKRETARA

Predmet obradila:
Milena Bečić, spec.zaš.živ.sred.

Milena Bečić

Dostavljeno:

- Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o.
- a/a