



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/26-216

02. mart 2026. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 75/18, 084/24), člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te člana 7 stav 1 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Sl. list CG“ br. 38/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22, 30/23 i 42/23), postupajući u predmetu odlučivanja o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za fiksnu radiokomunikacionu stanicu „PG03 Željeznička stanica“, po zahtjevu Nosioca projekta Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o., iz Podgorice, donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da je za fiksnu radiokomunikacionu stanicu „PG03 Željeznička stanica“, koja će biti postavljena na dijelu krova poslovnog objekta, na katastarskoj parceli 5469/1 KO Podgorica III, opština Podgorica, potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

II – NALAŽE se nosiocu projekta Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o. iz Podgorice, da izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za fiksnu radiokomunikacionu stanicu koja će biti postavljena na dijelu krova poslovnog objekta, na katastarskoj parceli 5469/1 KO Podgorica III, opština Podgorica.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, dana 11. februara 2026. godine, od strane Nosioca projekta Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o. iz Podgorice, podniet je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za fiksnu radiokomunikacionu stanicu, koja će biti postavljena na dijelu krova poslovnog objekta, na katastarskoj parceli 5469/1 KO Podgorica III, opština Podgorica.

Uz navedeni zahtjev Nosioc projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, čiji je sadržaj utvrđen Pravilnikom o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 19/19), te su se stvorili uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Razmatranjem zahtjeva Nosioca projekta i podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta, a uzimajući u obzir vrstu projekta i kriterijume propisane Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07 i „Sl. list CG“ br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Realizacija predmetnog projekta je predviđena na objektu željezničke stanice, odnosno na dijelu krova poslovnog objekta koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 5469/1 KO Podgorica III. U široj i bližoj okolini navedenog lokaliteta nalazi se manji broj objekata namijenjenih individualnom stanovanju i poslovanju (autobuska stanica), te saobraćajnice i ostali sadržaji koji su karakteristični za gradsko područje;
- Na opisanoj lokaciji funkcioniše oprema Crnogorskog Telekom, ali i sledeća Mtel telekomunikaciona oprema: antenski stub sa tri antene sa azimutima 70°, 140° i 305° i čelična platforma na kojoj se nalaze RBS 6101 i BBS 6101 kabineti kao i odgovarajući moduli za realizaciju GSM 900, DCS 1800, UMTS 2100 sistema. Izvođenjem predmetnog projekta predviđena je realizacija LTE 1800 i LTE 2600 tehnologije na svim sektorima, dodavanjem tri RRU2 2219 B3 i tri RRU2 2217 B7 modula ispod antena;

- U toku eksploatacije fiksne radiokomunikacione stanice dolazi do trošenja baterija koje su ugrađene u dio prostora kabineta koji je konstruktivno određen isključivo za tu namjenu. Po isteku radnog vijeka baterija, neophodno je izvršiti njihovu zamjenu, a istrošene baterije je Nosilac projekta obavezan predati ovlašćenom preduzeću za tretman ove vrste otpada, odnosno neophodno je privremeno ih skladištiti u odgovarajućem prostoru sa nepropusnim podom koji onemogućava bilo kakvo procurivanje u zemljište ili podzemne vode;
- Prilikom rada predmetne stanice ne proizvode nikakvu buku ni vibracije, nema toplotnih kao ni hemijskih dejstava. U manjoj mjeri i u ograničenom prostoru, eventualno, može doći do pojave nedozvoljenog nivoa elektromagnetnog zračenja istih.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito prirodu predmetnog objekta, posebno kumulativni uticaj, u smislu postojanja opreme drugih operatera na projektnoj lokaciji, te činjenicu da njegovo funkcionisanje podrazumijeva generisanje opasnog otpada, to se nosiocu projekta utvrđuje obaveza izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu u slučaju realizacije datog projekta.

U prilog navedenog ide i činjenica da su, pored ostalog, elementi elaborata o procjeni uticaja upravo identifikacija mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu, prijedlog odgovarajućih mjera i uslovi za sprječavanje, odnosno ublažavanje ustanovljenih uticaja, kao i monitoring stanja pojedinih segmenata životne sredine tokom izvođenja i funkcionisanja projekta.

U postupku odlučivanja ovaj organ je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavješćavanja zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, pri čemu je omogućen uvid u podnesenu dokumentaciju i dostavljanje mišljenja. U toku trajanja perioda javnog uvida od 23.02. do 27.02.2026. godine, niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija ni zainteresovane javnosti, nije izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i nijesu dostavljene sugestije, prigovori, primjedbe i mišljenja u pismenoj i elektronskoj formi.

Shodno odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu, odluči o potrebi izrade elaborata.

Nosilac projekta može, shodno odredbama člana 15 Zakona o procjeni uticaja podnijeti ovom Sekretarijatu zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa članom 17 pomenutog zakona, ukoliko je nadležni organ donio odluku o potrebi izrade elaborata, nosilac projekta je dužan da izradi elaborat i podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o potrebi izrade elaborata.

Na osnovu navedenog, a shodno podnesenom zahtjevu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, odlučio je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Predmet obradila:
Milena Bečić, spec.zaš.živ.sred.

Milena Bečić



Branka Knežević, dipl.biol.
V.D. POMOĆNICE SEKRETARA

Dostavljeno:
- Društvo za telekomunikacije „Mtel“ d.o.o.
- a/a