



Crna Gora
Glavni grad Podgorica
Sekretarijat za planiranje prostora
i održivi razvoj

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
81000, Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 625 647, +382 20 625 637
fax: +382 20 625 680
e-mail:
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Broj: UPI 08-331/26-1592

28. oktobar 2026. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 075/18, 084/24 i 070/26) i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), te člana 7 stav 1 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Sl. list CG“, br. 38/18, 43/18, 6/20, 10/20, 36/21, 5/22, 30/23, 42/23, 006/26), u postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, za trasu priključnog 35 kV voda TS „Podgorica 1“- SE „Phyllon“, kroz teritoriju Glavnog grada Podgorica, donosi:

RJEŠENJE

I - UTVRĐUJE se da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za trasu priključnog 35 kV voda TS „Podgorica 1“- SE „Phyllon“, kroz teritoriju Glavnog grada Podgorica, na katastarskim parcelama broj 4542, 4548/1, 4548/3, 4548/2, 4565/1, 4137/1, 4592, 4596, 4602, 4603/1, 4610, 4608/1, 4608/2, 4138, 1183/2, 1226/1, 1397/1, 1397/6, 1409/1 KO Podgorica II, 4/1, 3/2, 5, 31/3, 36/1, 46, 47, 2265, 2266, 176, 190/3, 208/1, 209, 1933/2, 210, 2272 KO Masline, 1139, 1138/5, 5471/8, 1343, 1150, 1161, 1182, 1033, 7960, 1341/5, 1141, 1160, 1171, 1172, 1183, 1030, 1029, 7969, 7970/1, 7963/1, 7957 i 1057/1 KO Podgorica III, u Podgorici.

II - U cilju zaštite segmenata životne sredine (zemljišta, voda, vazduha i dr.), Nosilac projekta je dužan da obezbijedi uslove i sprovede aktivnosti, kako slijedi:

1. Projekat realizovati u skladu sa podacima datim u Prilogu 1 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“, br. 19/19);
2. Organizovati izvođenje radova na lokaciji tako da privremeni objekti, postrojenja, oprema i drugo ne utiču na treću stranu i okolni prostor;
3. Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivate i mašinskog ulja u toku rada;
4. Ukoliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta neophodno je zagađeno zemljište skinuti, skladištiti ga u zatvorenu burad, u zaštićenom prostoru, shodno Zakonu o upravljanju otpadom i zamijeniti novim slojem;
5. Ukoliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta na *pristupnim putevima*, ista treba neutralisati dodatkom ekološkog sredstva (IBT Eko Stit - Bioversal) za uklanjanje i neutralizaciju ulja i naftnih derivata sa asfaltnih i betonskih površina, čime će se sprečiti njihov odlazak u okolno zemljište;
6. Vozila sa motorima na unutrašnje sagorijevanje moraju imati zvanični sertifikat o izduvnim gasovima. Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena aparatom za početno gašenje požara;
7. Brzinu vozila na prilaznim putevima prema gradilištu potrebno je ograničiti na 10 km/h;
8. Prilikom izgradnje objekta obezbijediti kretanje mehanizacije u okviru pristupnih puteva, ne devastirajući okolne površine;
9. Ukoliko se u toku izvođenja radova naiđe na prirodno dobro za koje se pretpostavlja da ima svojstva prirodnog spomenika, geološko-paleontološkog ili

mineraloškopetrografskog porijekla, obavijestiti Zavod za zaštitu spomenika Crne Gore i preduzeti sve mjere obezbjeđenja prirodnog dobra, do dolaska ovlašćenog lica;

10. Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti materijal od iskopa, radi redukovanja prašine, prevashodno blizu stambenih objekata;
11. Kamioni za prevoz materijala od viška iskopa trebaju biti pokriveni radi zaštite okoline od prašine;
12. Obezbijediti dovoljan broj mobilnih kontejnera za prikupljanje čvrstog komunalnog otpada sa lokacije gradilišta i obezbijediti odnošenje i deponovanje prikupljenog komunalnog otpada u dogovoru sa nadležnom komunalnom službom opštine kojoj pripada trasa kabla;
13. Redovno održavanje spojeva u trafostanicama u skladu sa energetske propisima i sa potrebama ispravnog funkcionisanja kabla;
14. Višak materijala od iskopa, izvođač radova će transportovati na utvrđenu lokaciju, po prethodno pribavljenoj dozvoli nadležnog organa lokalne uprave;
15. Da se preduzmu preventivne mjere zaštite u cilju sprečavanja mogućih akcidentnih situacija;
16. Da se u toku eksploatacije primjenjuju mjere za sprječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja;
17. Sprovoditi kontrolu primjene definisanih mjera;
18. Da se u skladu sa važećom regulativom od drugih nadležnih organa pribave neophodna odobrenja, saglasnosti i dozvole za realizaciju projekta;
19. U slučaju prekida izvođenja radova, iz bilo kojeg razloga, potrebno je obezbijediti gradilište do ponovnog početka rada.

III - U slučaju da se Nosilac projekta opredijeli za izmjene ili proširenje predmetog projekta koje mogu imati znatne negativne posljedice na životnu sredinu, obavezan je da postupi u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu i Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 20/07 i „Sl.list CG“, broj 47/13, 53/14, 37/18 i 085/26).

IV – Nosilac projekta je dužan da roku od dvije godine od dana dostavljanja ovog Rješenja pribavi dozvolu ili podnese prijavu početka građenja objekta ili odobrenje ili saglasnost za izvođenje projekta, u smislu člana 25 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu.

O b r a z l o ž e n j e

Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, Sektoru za održivi razvoj, je dana 24. septembra 2026. godine Nosilac projekta, Phyllon d.o.o., iz Tuzi, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za trasu priključnog 35 kV voda TS „Podgorica 1“- SE „Phyllon“, kroz teritoriju Glavnog grada Podgorica.

Uz zahtjev Nosilac projekta je dostavio potrebnu dokumentaciju, prema prilogu Prilogu 1 Pravilnika o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, te su se stekli uslovi za sprovođenje postupka odlučivanja.

Razmatranjem dostavljene dokumentacije, utvrđeno je da je istu neophodno korigovati, pa je Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj 25. septembra 2026. godine Nosiocu projekta uputio zahtjev za dopunu dostavljene dokumentacije, u roku od deset radnih dana.

Nosilac projekta je dopunu zahtjeva predao 13. oktobra 2026. godine.

Analizom predmetnog zahtjeva Nosioca projekta u dijelu podataka o lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima planiranog projekta na životnu sredinu, a uzimajući u obzir vrstu, namjenu planiranog projekta i kriterijume propisane odredbama Uredbe o

projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su razlozi za donošenje ovog rješenja, te se konstatuje sljedeće:

- Trasa elektroenergetskog 35 kV kablovskog voda kroz Glavni grad Podgorica započinje u dvorištu trafostanice TS 220/110/35 kV „Podgorica 1“, koja je u vlasništvu Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD. Trasa presijeca ulicu u naselju, a zatim nastavlja uz ivicu puta sa lijeve strane od željezničke pruge na dužini od oko 560 m sve do raskrsnice Brskutske ulice sa Bratonožićkom ulicom. Zatim, trasa nastavlja duž lijeve strane pruge, povremeno ulazeći samim rubom u pružni pojas;
- Na stacionaži 0+1391 planirano je horizontalno podbušivanje kako bi kabl prošao ispod željezničkog kolosijeka na dužini od oko 25 m, nakon čega trasa ulazi u dvorište parka na Zlatici. Trasa se zatim nastavlja uz samu ogradu parka na dužini od oko 200 m, izlazeći na kapiju kod pružnog prelaza u ulici Nikole Tesle. Nastavljajući uz ogradu parka, trasa prelazi bulevar koji prolazi kroz Zlaticu putem horizontalnog podbušivanja na dužini od 50 m, a potom se nastavlja ulicom Franca Rozmana, uz desnu stranu ulice, tik uz trotoar. Nakon raskrsnice sa ulicom Vuka Mandušića, trasa presijeca ulicu Franca Rozmana i ide uz njenu lijevu stranu, prelazeći Savin potok putem cijevnog sistema instaliranog na postojećem mostu. Trasa zatim nastavlja u ulicu Iveza Vukova, dok zatim nastavlja asfaltni putem podno brda Kakaricka gora, koji vodi do mosta na rijeci Ribnici, koji se prelazi putem cijevi pričvršćenih za konstrukciju mosta. Nakon toga, trasa dolazi do raskrsnice ulica Braće Ribar i Španskih Boraca, koju dijagonalno presijeca putem horizontalnog odbušivanja. Trasa se potom nastavlja putem ulice Španskih Boraca i dalje do lokalno puta Podgorica – Tuzi;
- Postavljanje 35 kV kablovskog voda - Dio 1, biće realizovano na katastarskim parcelama broj 4542, 4548/1, 4548/3, 4548/2, 4565/1, 4137/1, 4592, 4596, 4602, 4603/1, 4610, 4608/1, 4608/2, 4138, 1183/2, 1226/1, 1397/1, 1397/6, 1409/1 KO Podgorica II, 4/1, 3/2, 5, 31/3, 36/1, 46, 47, 2265, 2266, 176, 190/3, 208/1, 209, 1933/2, 210, 2272 KO Masline, 1139, 1138/5, 5471/8, 1343, 1150, 1161, 1182, 1033, 7960, 1341/5, 1141, 1160, 1171, 1172, 1183, 1030, 1029, 7969, 7970/1, 7963/1, 7957 i 1057/1 KO Podgorica III;
- Prema projektnoj dokumentaciji projekat obuhvata povezivanje TS 35/0,8 kV „SE Phyllon“ u Dinoši, Opština Tuzi sa trafostanicom TS 220/110/35 kV Podgorica u Podgorici pomoću 35 kV podzemnog kablovskog voda. Trasa podzemnog kabla prolazi kroz Glavni grad Podgorica i Opštinu Tuzi. Ukupna dužina 35 kV podzemnog kablovskog voda iznosi 9.343 m. Dužina kabla kroz Glavni grad Podgorica iznosi 6.555 m, a kroz Opštinu Tuzi 2.788 m;
- Za polaganje kablova koristiće se autodizalica sa korpom, odnosno neće se koristiti građevinska mehanizacija. Prilikom polaganja kabla ispod mosta na rijeci Ribnici i Savinom potoku neće doći do uticaja na kvalitet voda Ribnice i Savinog potoka;
- Nekontaminirani iskopni materijal koristiće se isključivo na lokaciji izvođenja radova, u prirodnom obliku, za potrebe nivelacije i zatrpavanja rovova;
- Višak materijala od iskopa, izvođač radova će transportovati na lokaciju, koju u dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ lokalne uprave;
- Građevinski otpad će izvođač radova transportovati na lokaciju, koju u dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ lokalne uprave;
- Komunalni otpad koji se generiše od strane radnika, nakon privremenog skladištenja u mobilne posude predavaće se ovlašćenom komunalnom preduzeću.

Uzimajući u obzir navedeno, naročito u dijelu koji se odnosi na prirodu i karakteristike, te namjenu predmetnog projekta i definisane mjere koje je Nosilac projekta obavezan da primijeni, to je utvrđeno da za isti nije potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Ovaj Sekretarijat je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, sproveo proceduru obavješćavanja zainteresovanih organa i organizacija i zainteresovane javnosti o podnijetom zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata, u skladu sa članom 28 pomenutog Zakona. Za vrijeme javnog uvida u predmetni zahtjev, od 16. oktobra 2026. do 22. oktobra 2026. godine, niko od predstavnika zainteresovanih organa i organizacija, kao ni zainteresovane javnosti nije u ovom organu izvršio uvid u podnijetu dokumentaciju i dostavio sugestije, prigovore, primjedbe i mišljenja u pisanoj i elektronskoj formi.

Shodno odredbama člana 14, definisano je da nadležni organ u roku od 4 radna dana nakon isteka roka za dostavljanje mišljenja navedenih organa i javnosti, odluči o potrebi izrade elaborata.

U skladu sa pomenutim članom istog Zakona, ovaj organ će o donijetoj odluci po zahtjevu za odlučivanje o potrebi izrade elaborata obavijestiti zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost.

Ovim Rješenjem su utvrđene mjere za sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu u toku realizacije predmetnog projekta, a u slučaju da se Nosilac predmetnog projekta opredijeli za organizaciju djelatnosti koje se nalaze na Listama 1 i 2 Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, obavezan je da nadležnom organu dostavi zakonom propisanu dokumentaciju.

Imajući u vidu navedeno, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj je na osnovu sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi izrade elaborata, uvida u dostavljenu dokumentaciju i odredbi člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, člana 18 Zakona o upravnom postupku i člana 7 stav 1 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada, odlučio kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Glavnom administratoru u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Predmet obradila:

Rukovoditeljka sektora za održivi razvoj
Milanka Baljević

M. Baljević

Maja Lakićević, samostalna savjetnica I
za poslove u oblasti životne sredine

Maja Lakićević



Rukovodilac odjeljenja za normativno
pravne i kadrovske poslove
Dejan Mugoša, dip. pravnik

Dostavljeno:

- Phyloon d.o.o.
- a/a